
37
38
36
35
55
59
58
31
57
54
10A
27
54
60
28
29
30
29
57
31
33
20
22A
21
10B
50
1
41
51
12
52
12
28
29
30
29
2
8
3
2
3
8
9

FIG. 1


35
3
8
1
8
37
31
28
29
30
29
19
40
19
2
38
12
3
6
4
12
22B
2
10A
39
22A
33
16
20
20
59
58
54
28
29
14
23
30
29
5
53
27
31
3
17
23
54
57
8
10B
56
4
9
21
18
8
12
3
52
12
51

FIG. 2


35
59
3
8
1
8
37
31
28
29
30
17
29
14
16
19
19
40
38
12
33
3
4
6
7
12
39
20
10A
23
23
22A
21
54
2
28
29
30
29
3
20
17
54
27
31
14
8
2
18
9
6
10B
50
12
51
12
3
52
12
8

FIG. 3



FIG. 4



FIG. 7



FIG. 5



FIG. 8



FIG. 6



FIG. 9



FIG. 10

D. MARK
REV. TWO REHOGAN CE

NOT TO SCALE

35,000 LBS FORCE

TWO WAY LOG SPLITTER
DUAL HYDRAULIC CYLINDERS - OPPOSED POSIT
TWO SPLITTING WEDGES - NO RETRIG
BIDIRECTIONAL - EQUAL LATERAL FORCE CE
CENTRAL SINGLE HYDRAULIC CONTROL VALVE

EXPLODED END VIEW
NO WELDS SHOWN



SIDE VIEW SHOWS FRONT GATE IN CLOSED POSITION - REAR GATE OPEN



SIDE VIEW

NOT TO SCALE

PROPRIETARY and CONFIDENTIAL

Fig11



Fig. 12



Fig. 13